



BESUC DE LA PIGA

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)



Noms FAO: es besugo fr dorade rose en blackspot seabream

Sin. compl.: besuc, besuc de l'ull gros, besuc de la taca, bogaravell, calet de la piga, goràs, patxano, pitxell

Codi FAO: SBR

Fórmula radial: D. XII-XIII + 11-13; A. III + 11-12

Talla: màxima 70 cm; comuna de 15 a 50 cm.

Diagnosi

Cos oval. Perfil del cap arrodonit, morro curt; el diàmetre de l'ull és més gran que la longitud del morro. Galties amb escates; preopercle nu; boca baixa quasi horitzontal; dents punxegudes a la part davantera, i molariformes darrera. De 29 a 32 branquispines sobre el primer arc branquial. La línia lateral consta de 68 a 74 escates. Una sola aleta dorsal amb la part espinosa més llarga que la part formada pels radis tous. L'anal amb tres espines i radis tous; l'últim radi de l'anal i de la dorsal més fort que els anteriors. Les pectorals relativament grans i falcades. Les ventrals toràciques, amb una espina i cinc radis tous. Aleta caudal bifurcada. Coloració gris, més o menys vermellosa, més fosc a la regió cefàlica i més clar a la ventral. Una taca petita i fosca sobre la base de les pectorals; una altra gran i negra a l'origen de la línia lateral (sovint absent als exemplars joves). Aletes roses. Interior de la boca ataronjat.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal sobre fons variats de roca, graves, sorra i fang fins als 800 m, més comú entre els 42 i 200 m. Els joves estan més a prop de la costa i els adults al talús. Gregària. Omnívors, s'alimenten d'ous, larves de petits peixos, invertebrats bentònics. Madura quan té entre 4 i 5 anys i la reproducció, del tipus hermafrodita proteràndrica (primer mascle i després femella), es dona entre l'estiu i la tardor.

S'estén arreu de la Mediterrània Occidental, absent, o molt rara, a la part Oriental. A l'Atlàntic Oriental, des de Noruega a Mauritània, incloses les illes Madeira i Canàries.

Pesca

Espècie comercial de carn molt apreciada. És objecte de la pesca semiindustrial, artesanal i esportiva. La seva captura es realitza amb tremalls i palangres de fons, línies de mà i arts d'arrossegament.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 12 cm

Ordre: Perciformes

Família: Sparidae