



# BOGA

*Boops boops* (Linnaeus, 1758)



**Noms FAO:** es boga fr bogue en bogue

**Codi FAO:** BOG

Fórmula radial: D. XIII-XV, 12-16. A. III, 14-16.

Talla: màxima 36 cm; comuna de 10-25 cm.

## Diagnosi

Cos fusiforme, poc elevat i molt poc comprimit a la part anterior. Ull molt gran, de diàmetre més gran que la llargària del musell. Escates dorsals arriben al nivell posterior de l'ull. Boca petita, obliqua, amb llavis molt petits. Totes les dents són incisiformes, disposades en una sola franja a les dues mandíbules. Les dents superiors tenen quatre puntes i les inferiors cinc. Presenten 16-20 branquispines inferiors i 7 o 8 superiors. Línia lateral amb 69-80 escates. Cos blau verdós amb reflexos argentats als flancs, marcats amb tres a cinc línies longitudinals daurades. Una taca fosca a la part superior de les pectorals.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal o epipelàgica per sota la plataforma continental, sobre tots els fons fins a 350 m. Es desplaça en grups i sol pujar a la superfície de nit. La reproducció a la nostra zona es fa de febrer al maig. La boga és hermafrodita, generalment proterogínica (primer femella, després mascle). Alimentació omnívora, essent els juvenils carnívors i els adults sobretot herbívors.

Es troba a tota la Mediterrània, incloent el mar Negre, i a l'Atlàntic des d'Escandinàvia fins Angola a l'est, i al golf de Mèxic i el Carib a l'oest.

## Pesca

La seva carn no és gaire apreciada, però és una espècie bastant abundant. Són preses accessòries de la pesca semiindustrial i de l'artesanal i esportiva. Es pesca amb arts d'arrossegament, arts de platja, d'encerclament, teranyines, soltes, tremalls, boleros, línies de mà, volantí i amb canya. S'usa com esquer per als palangrers. Regularment present als mercats, es comercialitza fresca o marinada.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 11 cm

**Ordre:** Perciformes

**Família:** Sparidae