

# LLENGUADO



*Solea vulgaris* Quensel, 1806

**Noms FAO:** es lenguado fr sole commune en common sole

**Sin. compl.:** palaí, pelaia

**Codi FAO:** SOL

Fórmula radial: D. 69-97; A. 53-79

Talla: màxima 70 cm; comuna de 15 a 45 cm.



## Diagnosi

Cos oval i comprimit, amb els dos ulls, relativament, pròxims entre si i situats sobre el costat dret; el superior a una distància, del perfil dorsal, inferior al seu diàmetre. Escates d'aspecte rectangular i rugoses (ctenoides). Línia lateral, que consta de 116 a 165 escates, rectilínia, formant una dolça corba per damunt del cap. Rostre arrodonit. Boca ínfera i arquejada; la comissura bucal arriba al nivell mitjà de l'ull inferior. Origen de l'aleta dorsal, més pròxim a l'extrem del rostre que del marge anterior de l'ull. La pectoral de la cara ocular, amb 9 o 10 radis i una mica més gran que la de la cara cega. La caudal és arrodonida, unida a l'últim radi de l'anal i de la dorsal per una membrana ben desenvolupada. Coloració de la cara ocular marró o grisenc, amb taques fosques i difoses. La pectoral de la cara ocular, amb una taca fosca sobre la meitat distal. Aleta caudal, orlada de negre.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie bentònica sobre fons de sorra i fang, de les aigües costeres fins a quelcom més dels 100 m. S'alimenta, principalment, de cucs, mol·luscs i petits crustacis. Maduren, sexualment, entre els 3 i 5 anys (25 cm). La reproducció té lloc entre gener i agost. La longevitat establerta és de 24 anys, en el cas dels mascles, i 27 anys per a les femelles.

Es troba a tota la Mediterrània, excepte a la mar Negra. A l'Atlàntic Oriental, des de Noruega fins al Senegal.

## Pesca

La pesca és del tipus semiindustrial i artesanal, principalment amb arts de platja, d'arrossegament, tremalls i palangres de fons. La carn és bastant apreciada i d'interès comercial.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 20 cm