

# PALOMIDA



*Lichia amia* (Linnaeus, 1758)

**Noms FAO:** es palometón fr liche né-bé en leer fish

**Sin. compl.:** palomida grossa\*, colomina, colomida, palometó,  
palomina, palometa\*, sorell de penya

**Codi FAO:** LEE



Fórmula radial: D. VII, 19-21 A. II + I, 17-21

Talla: màxima 2 m, comuna de 40 a 100 cm.

## Diagnosi

Cos allargat i comprimit. Perfil dorsal del cap gairebé rectilini, acabant en un musell agut. Ulls petits. Mandíbula estreta i arrodonida en la part posterior. De 2 a 5 branquispines superiors i 7 a 11 inferiors al primer arc branquial. Dues aletes dorsals, la primera d'espines unides només per la base amb una membrana. Bases de la segona dorsal i l'anal igual de llargues. Escates petites, de forma oval o lanceolada. Línia lateral molt irregular i sinuosa, descriu una corba convexa sobre la pectoral i còncava just després. Peduncle caudal sense solcs. Color marró al dors de l'adult, o bé gris perla tirant a verdós, amb els costats blanc argentats sota la línia lateral. Aletes marró clar, i els lòbuls de la dorsal i anal negres en la seva extremitat. Juvenils amb bandes negres als costats.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie costanera, en aigües superficials fins els 50 m. Juvenils prop dels estuaris. Forma petits grups de fins a 20 individus. Es reproduïx a la primavera en aigües litorals. Diposita els ous sobre les roques, i aquests s'hi adhereixen amb una substància mucilaginosa. S'alimenta d'altres peixos (escòmbrids i sardines) i calamars, i pot veure's caçant activament a la superfície.

Es troba a tota la Mediterrània, i a l'Atlàntic Est, del golf de Biscaia fins a Sud-àfrica, i també a les costes africanes de l'oceà Índic.

## Pesca

De carn apreciada, la seva pesca és artesanal i esportiva, amb arts de platja, encerclament, línies de mà, curricà, tremall, palangre i arrossegament. Es troba ocasionalment als mercats i es comercialitza fresc i refrigerat.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

**Ordre:** Perciformes

**Família:** Carangidae