



MOLL DE ROCA

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758



Noms FAO: es salmonete de roca fr rouget-barbet de roche
en striped red mullet

Sin. compl.: moll, moll borratxo, moll roquer, moll ver, roger,
roger de roca

Codi FAO: MUR

Fórmula radial: 1D. VII-VIII; 2D. I + 7-8; A. II + 6-7

Talla: màxima 40 cm; comuna de 10 a 25 cm.

Diagnosi

Cos allargat i una mica comprimit. Escates grans i molt caduques. Línia lateral, ben visible, amb 33 a 37 escates. Perfil cefàlic suau; mentó amb dos barbillons llargs, mòbils i articulats en la seva base. Ulls elevats, situats gairebé en el perfil cefàlic. Boca petita i protractil; dents sobre el vòmer i els palatins, però absents del maxil·lar superior (adults) i presents als que són més petits de 10 cm. Opercle sense espines. Dues aletes dorsals curtes i ben separades; la primera espinosa i la segona, formada per una espina i radis tous. L'anal, curta, oposada a la segona dorsal, amb espines i radis tous. Les pectorals, quasi tant llargues com la distància que separa la seva base de l'extrem posterior del maxil·lar. Ventrals toràciques i, lleugerament, més curtes que les pectorals. Caudal escotada. Coloració general vermellosa amb tres bandes grogues longitudinals. Primera dorsal amb bandes grogues i marronoses. Escates orlades de color marró.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie bentònica i gregària (forma petits grups), viu sobre fons de sorra, roca i graves de la plataforma continental, dels 0,5 fins als 400 m. S'alimenta de petits invertebrats bentònics, principalment de cucs i crustacis. Sexualment madurs als 14 cm (un any). La reproducció té lloc d'abril a juliol.

Es troba a tota la Mediterrània incloent-hi la mar Negra. A l'Atlàntic Oriental, des de la mar del Nord (on és rara) fins al Senegal.

Pesca

Carn delicada i apreciada. La pesca, semiindustrial i artesanal, es du a terme amb nanses, tremalls i arts d'arrossegament.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 11 cm

Ordre: Perciformes

Família: Mullidae